

WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4
**WALLOXEN LM20/
LM40**
SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide.
 * Ref. nr : REACH : EXEMPTÉ
 Nom commercial : WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4
 Numéro CAS : No CAS : 68439-50-9
 Numéro EC : No CE : 500-213-3

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

* Usage : Industries chimiques.
 Agents tensioactifs.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : COMPTOIR FRANCAIS INTERCHIMIE
 Z.A.C du Parc
 13 rue Louis Blériot
 FR- 77290 COMPANS
 T: +33 (0)1 64 77 76 27
 Nom et fonction de la personne responsable : Service Qualité : qualite@interchimie.fr

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA +33 (0)1.45.42.59.59

SECTION 2 Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

Classification : Xi; R41
 N; R50

Code(s) des classes et catégories de danger, Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

- Dangers pour la santé : Lésions oculaires graves - Catégorie 1 - Danger - (CLP : Eye Dam. 1) - H318
- Dangers pour l'environnement : Danger pour le milieu aquatique - Danger aigu - Catégorie 1 - Attention - (CLP : Aquatic Acute 1) - H400
 Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique - Catégorie 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) - H412

2.2. Éléments d'étiquetage
Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)

- Pictogramme(s) de danger



- Pictogramme(s) de danger : SGH05 - GHS09
- Mention d'avertissement : Danger
- Mention de danger : H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
 H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques.
 H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- Conseils de prudence

Prévention : P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.
 P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.
 Intervention : P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4
**WALLOXEN LM20/
LM40**
SECTION 2 Identification des dangers (suite)
2.3. Autres dangers

* **Autres dangers** : Résultats des évaluations PBT et VPVB Non applicable.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants

Composants : Ce produit est dangereux.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
Fatty alcohol polyglykoether	: 100 %	68439-50-9	500-213-3	-----	EXEMPTÉ	Xi; R41 N; R50 Eye Dam. 1;H318 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 3;H412

SECTION 4 Premiers secours
4.1. Description des premiers secours

Premiers secours : Consulter un médecin si une indisposition se développe.

- **Inhalation** : Faire respirer de l'air frais.
- **Contact avec la peau** : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude.
- **Contact avec les yeux** : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter immédiatement un ophtalmologue.
- **Ingestion** : Rincer la bouche. Ne pas faire vomir. Appeler immédiatement un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune donnée disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Peut aboutir à une aspiration dans les poumons.

SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Moyens d'extinction : Poudre. Eau. Mousse. Dioxyde de carbone.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

* **Risques spécifiques** : Une température élevée peut libérer des gaz toxiques. CO, CO2 Composés organiques.

5.3. Conseils aux pompiers

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
Éviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.

WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4
**WALLOXEN LM20/
LM40**
SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Eviter le contact avec la peau et les yeux. Les épandages peuvent être glissants. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour l'environnement : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

6.4. Référence à d'autres sections

Porter un équipement de protection individuel, voir section 8.

SECTION 7 Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- * **Manipulation** : N'utiliser que dans des endroits bien ventilés.
Porter un vêtement de protection approprié.
Manipuler et ouvrir les conteneurs avec précaution.
Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.
- Précautions lors du maniement et de l'entreposage** : Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité.
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

- * **Stockage**
- * **Stockage** : Assurer une extraction ou une ventilation générale du local afin de réduire les concentrations de brouillards et/ou de vapeurs. Conserver dans un endroit sec et frais. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver dans les conteneurs d'origine.
Liquide combustible.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

- Protection individuelle**
- **Protection respiratoire** : Non requis.
 - **Protection de la peau** : Porter un vêtement de protection approprié.
 - **Protection des yeux** : Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité. EN 166
 - * - **Protection des mains** : Utilisez des gants en caoutchouc. EN 374 part 3, level 4
épaisseur > 0.5 mm, temps > 120 min
 - * - **Autres** : Eviter le contact avec les yeux. Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4
**WALLOXEN LM20/
LM40**
SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)
8.2. Contrôles de l'exposition

Aucune donnée disponible.

SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
9.1.a. Aspect

Etat physique à 20 °C	: Liquide.
Couleur	: Incolore.
9.1.b. Odeur	
Odeur	: Caractéristique.
9.1.c. Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible.
9.1.d. pH	
pH	: 6.0-7.5
9.1.e. Point de fusion / Point de congélation	
9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition	
9.1.g. Point d'éclair	
* Point d'éclair [°C]	: > 150-160 (DIN 51376)
9.1.h. Taux d'évaporation	: Aucune donnée disponible.
* 9.1.i. Inflammabilité	: Non applicable.
9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)	
9.1.k. Pression de vapeur	: Aucune donnée disponible.
9.1.l. Densité de vapeur	: Aucune donnée disponible.
9.1.m. Densité relative	: Aucune donnée disponible.
* Densité	: 0.87-0.93 (20°C)
9.1.n. Solubilité	
* Solubilité dans l'eau	: Partiellement soluble. Formation de gel possible.
9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau	: Aucune donnée disponible.
9.1.p. Température d'auto-inflammabilité	: Aucune donnée disponible.
9.1.q. Température de décomposition	: Aucune donnée disponible.
9.1.r. Viscosité	
Viscosité à 20°C [mPa.s]	: CA 30
* 9.1.s. Propriétés explosives	: Non considéré comme comportant un risque d'incendie/explosion dans des conditions normales d'utilisation.
9.1.t. Propriétés comburantes	: Aucune donnée disponible.

9.2. Autres informations

Aucune donnée disponible.

WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4
**WALLOXEN LM20/
LM40**
SECTION 10 Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité

Stable dans les conditions normales.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(e).

10.4. Conditions à éviter

Aucun(e).

10.5. Matières incompatibles

Aucun(e).

10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition dangereux : La décomposition thermique génère : Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

SECTION 11 Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques

- Cutanée : N'est pas supposé irritant.
- Oculaire : Risque de lésions oculaires.
- Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : > 2 000
- Sensibilisation : Aucun connu.

SECTION 12 Informations écologiques
12.1. Toxicité

- * **Informations toxicologiques** : Toxique pour les poissons.
Les données toxicologiques suivantes sont celles obtenues par des tests effectués sur des produits d'une composition similaire. According to CESIO-recommandation 04/2013 Acute1, Chronic 3

- EC50-48h Daphnia magna [mg/l] : < 1
- IC50 72h Algae [mg/l] : < 1
- CL50-96 Heures - poisson [mg/l] : < 1

12.2. Persistance et dégradabilité

- * Cet agent de surface respecte les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.

- Biodégradation [%]** : Le produit est biodégradable. > 60%, 28d, OCDE 301F

12.3. Potentiel de bioaccumulation

- Potentiel de bio-accumulation** : Aucune donnée disponible.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

- * Non applicable.

12.6. Autres effets néfastes

WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4
**WALLOXEN LM20/
LM40**
SECTION 12 Informations écologiques (suite)

Aucune donnée disponible.

- * **Précautions pour l'environnement** : Très toxique pour les organismes aquatiques.
Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Eviter le rejet dans l'environnement.
- Classe WGK (Allemagne)** : 2

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

- Généralités** : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

SECTION 14 Informations relatives au transport
14.1. Numéro ONU

- Information générale** : 3082
- No ONU** : 3082

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

- Désignation officielle de transport** : MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Fatty alcohol polyglykoether)
- UN3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., 9, III, (E)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

- 9
- Etiquetage ADR**



- : 9: Matières et objets dangereux divers
9 : Matières et objets dangereux divers.

Transport terrestre

- I.D. n°** : 90
- ADR Classe** : 9

- Mesures d'urgence en cas d'accident** : Arrêter le moteur.
Pas de flammes nues. Ne pas fumer.
Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route.
Tenir le public éloigné de la zone dangereuse.
PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Transport par mer

- Code IMO-IMDG** : Classe 9
- IMDG-Pollution marine** : Yes ò
- N° de fiche de sécurité** : F-A S-F

Transport aérien

- ICAO/IATA** : Packaging instructions cargo : 964
Packaging instructions passenger: 964
- IATA - Classe ou division** : 9

14.4. Groupe d'emballage

III

WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4
**WALLOXEN LM20/
LM40**
SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)

- Groupe d'emballage ADR : III
- Groupe d'emballage IMO : III
- Groupe d'emballage IATA : III

14.5. Dangers pour l'environnement

Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

En cas de fuite et/ou d'épandage : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

- Précautions individuelles** : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.
- Informations complémentaires** : Aucun(e).

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15 Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

- Symbole(s)** : Xi : Irritant
N : Dangereux pour l'environnement
- Phrase(s) R** : R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
- Phrase(s) S** : S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S35 : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.
S39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.
S51 : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
S57 : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.
S59 : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.
S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
S61 : Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

* Non requis.

SECTION 16 Autres informations

- Liste des phrases R pertinentes (chap. 2)** : R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R50 : Très toxique pour les organismes aquatiques.
- Autres données** : Aucun(e).
- Révision** : Révision - Voir : *
- DENEGATION DE RESPONSABILITE** : Cette fiche de données de sécurité a été établie reprenant les données des fiches de données de sécurité en provenance de fournisseurs en amont.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 8
		Edition révisée n° : 1
		Date : 16 / 10 / 2013
		Remplace la fiche : 5 / 2 / 2013
WALLOXEN LM20/LM40 - laureth 2/laureth 4		WALLOXEN LM20/ LM40

que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

Fin du document