



Vous trouverez ci-dessous la Fiche de Donnée de Sécurité fabricant
pour notre produit :

<u>BERGASOFT SCI 80</u>

Référence Interchimie : BERGASOFT SCI 80

Référence fabricant Berg Schmidt : BERGASOFT SCI 80

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

BergaSoft SCI 80

Date d'impression: 21.08.2015

Page 1 de 6

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Identificateur de produit

BergaSoft SCI 80

N° CAS: 61789-32-0

N° CE: 263-052-5

Utilisation de la substance/du mélange

Cosmétiques

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société: Berg+Schmidt GmbH + Co. KG

Rue: An der Alster 81

Lieu: D-20099 Hamburg

Téléphone: +49-40-284039-0

e-mail: info@berg-schmidt.de

Numéro de téléphone d'appel d'urgence: +49-(0)551-19240

Information supplémentaire

Le délai de transition conforme à la directive REACH, article 23, n'a pas encore expiré.

SECTION 2: Identification des dangers

Classification de la substance ou du mélange

Indications de danger : Irritant

Phrases-R:

Irritant pour les yeux.

Classification SGH

Catégories de danger:

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Eye Irrit. 2A

Mentions de danger:

Provoque une sévère irritation des yeux.

Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Éléments d'étiquetage

Mention d'avertissement: Attention

Pictogrammes: GHS07



Mentions de danger

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence

P264 Se laver mains soigneusement après manipulation.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

BergaSoft SCI 80

Date d'impression: 21.08.2015

Page 2 de 6

P337+P313 facilement enlevées. Continuer à rincer.
P501 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants

Substances

Composants dangereux

N° CE	Substance	Quantité
N° CAS	Classification	
N° Index	Classification SGH	
N° REACH		
263-052-5	acides gras de coco, esters de sulfo-2 éthyle, sels de sodium	
61789-32-0	Xi R36	%
	Eye Irrit. 2A; H319 H412	

Textes des phrases R- et H- voir le chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours

Description des premiers secours

Indications générales

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Ne pas laisser la victime sans surveillance.

Après inhalation

Diriger les personnes concernées hors de la zone de danger. Veiller à un apport d'air frais.

Après contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Après contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement en tenant les paupières ouvertes pendant 10 à 15 minutes sous l'eau courante. Consulter ensuite un ophtalmologiste. Appeler aussitôt un médecin.

Après ingestion

Ne pas provoquer de vomissement. Appeler aussitôt un médecin. Rincer la bouche abondamment à l'eau. Si la victime est inconsciente ou si elle souffre de crampes, ne jamais lui faire ingurgiter quoi que ce soit.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction

Moyen d'extinction approprié

Mousse. Extincteur à sec. Dioxyde de carbone (CO2). Sable. Jet d'eau en aspersion.

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité

Jet d'eau à grand débit. Jet d'eau de forte puissance.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, risque de dégagement de: Produits de pyrolyse, toxique. Dioxyde de carbone (CO2). Monoxyde de carbone.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

BergaSoft SCI 80

Date d'impression: 21.08.2015

Page 3 de 6

Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection contre les substances chimiques. Ne pas évacuer l'eau d'extinction dans les canalisations publiques ni dans les plans d'eau. En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées. Adapter les mesures d'extinction au milieu environnant

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Utiliser un équipement de protection individuel Se protéger des effets des vapeurs , poussières et aérosols par le port d'un masque respiratoire.

Les précautions pour la protection de l'environnement

Sol dangereusement glissant en cas d'écoulement/de déversement du produit. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes. Retenir l'eau de nettoyage contaminée et l'éliminer. Ne pas laisser accéder au sous-sol / au sol.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

S'assurer que les déchets sont collectés et stockés en lieu sûr. Traiter le matériau recueilli conformément à la section Elimination. Matériau absorbant, organique. sable Absorber mécaniquement et mettre dans des récipients adéquats en vue de l'élimination. Nettoyer soigneusement le sol et les objets souillés en se conformant aux réglementations relatives à l'environnement. Eviter la formation de poussière.

Référence à d'autres sections

Voir les mesures de protection aux points 7 et 8.

SECTION 7: Manipulation et stockage

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Consignes pour une manipulation sans danger

Il est recommandé de concevoir les méthodes de travail de manière à exclure les risques suivants : inhalation. contact avec la peau. contact avec les yeux. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Préventions des incendies et explosion

Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer. Mesures usuelles de la prévention d'incendie.

Information supplémentaire

Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser.

Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage

Conserver/Stocker uniquement dans le récipient d'origine. Assurer une ventilation suffisante du lieu de stockage. Conserver le récipient bien fermé.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage

Maintenir l'emballage au sec et bien fermé pour éviter une contamination et l'absorption d'humidité.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Paramètres de contrôle

Contrôles de l'exposition

Contrôle de l'exposition professionnelle

Contrôle de l'exposition professionnelle: En cas de dégagement de poussière. formation d'aérosol ou de nébulosité.

Mesures d'hygiène

Au poste de travail, ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer ni priser. Les mesures techniques et

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

BergaSoft SCI 80

Date d'impression: 21.08.2015

Page 4 de 6

l'application de méthodes de travail adéquates ont priorité sur l'utilisation d'équipements de protection personnelle. Eviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Protection respiratoire

Travailler dans des zones bien ventilées ou avec un masque respiratoire à filtre.

Protection des mains

Le modèle des gants spécial chimie doit être choisi en fonction des concentrations et quantités des substances chimiques spécifiques au poste. Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des gants spécial chimie pourvus d'un marquage CE, y compris du numéro de contrôle à quatre chiffres.

Protection des yeux

Lunettes de protection hermétiques. Masque de protection du visage.

Protection de la peau

Lors de la manipulation de substances chimiques, porter exclusivement des vêtements de protection pour produits chimiques avec marquage CE et numéro de contrôle à quatre chiffres.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques**Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

L'état physique: solide
Couleur: blanchâtre
Odeur: caractéristique

Testé selon la méthode

pH-Valeur: 5-7 (5% aq.)

Modification d'état**SECTION 10: Stabilité et réactivité****Réactivité**

La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

Matières incompatibles

Agents oxydants, fortes. Agents réducteurs, fortes. Alcalis (bases), concentré. Acide, concentré.

SECTION 11: Informations toxicologiques**Informations sur les effets toxicologiques****Toxicocinétique, métabolisme et distribution**

Aucune information disponible.

Toxicité aiguë

N° CAS	Substance				
	Voies d'exposition	Méthode	Dose	Espèce	Source
61789-32-0	acides gras de coco, esters de sulfo-2 éthyle, sels de sodium				
	par voie orale	DL50	8400 mg/kg	Rat.	

Irritation et corrosivité

Effet irritant sur l'oeil: Provoque une sévère irritation des yeux.

Effets graves après exposition répétée ou prolongée

Aucune information disponible.

Effets cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction

Cette substance ne remplit pas les critères de classification CMR de la catégorie 1 ou 2.

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

BergaSoft SCI 80

Date d'impression: 21.08.2015

Page 5 de 6

SECTION 12: Informations écologiques

Toxicité

N° CAS	Substance					
	Toxicité aquatique	Méthode	Dose	h	Espèce	Source
61789-32-0	acides gras de coco, esters de sulfo-2 éthyle, sels de sodium					
	Toxicité aiguë pour les poissons	CL50	>25 mg/l	96	Oncorhynchus mykiss	
	Aiguë toxicité pour les algues	CE50r	>1,87 mg/l	72	Pseudokirchneriella subcapitata	
	Aiguë toxicité pour la crustacea	CE50	>101 mg/l	48	Daphnia magna	

Persistence et dégradabilité

Facilement biodégradable (OECD 301 E)

Potentiel de bioaccumulation

Coefficient de partage n-octanol/eau

N° CAS	Substance	Log Pow
61789-32-0	acides gras de coco, esters de sulfo-2 éthyle, sels de sodium	-1,56

Information supplémentaire

Ne pas laisser s'échapper le produit de façon incontrôlée dans l'environnement.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

Méthodes de traitement des déchets

Élimination

Collecter les déchets séparément. Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

L'élimination des emballages contaminés

Remise à une entreprise d'élimination de déchets agréée.

SECTION 14: Informations relatives au transport

Transport terrestre (ADR/RID)

Autres informations utiles (Transport terrestre)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Transport fluvial

Autres informations utiles (Transport fluvial)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Transport maritime

Autres informations utiles (Transport maritime)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Transport aérien

Autres informations utiles (Transport aérien)

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

SECTION 15: Informations réglementaires

Fiche de données de sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006

BergaSoft SCI 80

Date d'impression: 21.08.2015

Page 6 de 6

Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Informations réglementaires UE

Information supplémentaire

Aucune information disponible.

Prescriptions nationales

Information supplémentaire

Aucune information disponible.

SECTION 16: Autres informations

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

36 Irritant pour les yeux.

Texte complet des Phrases-H citées dans les sections 2 et 3

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Information supplémentaire

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.