

**LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%)
viscosé ou non**
LAURITOL LC6
SECTION 1 Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
1.1. Identificateur de produit

Identification du produit : Liquide visqueux.
Nom commercial : LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%) viscosé ou non
Type de produit : Détergent.
Produit moussant.

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Usage : Détergent.
Industrie cosmétique

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Identification de la société : COMPTOIR FRANCAIS INTERCHIMIE
Z.A.C du Parc
13 rue Louis Blériot
FR- 77290 COMPANS
T: +33 (0)1 64 77 76 27

Nom et fonction de la personne responsable : Service Qualité : qualite@interchimie.fr

1.4. Numéro d'appel d'urgence

N° de téléphone en cas d'urgence : ORFILA +33 (0)1.45.42.59.59

SECTION 2 Identification des dangers
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Classification CE 67/548 ou CE 1999/45

Classification : Xi; R38-41
R52-53

Code(s) des classes et catégories de danger, Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

- **Dangers pour la santé** : Irritation cutanée - Catégorie 2 - Attention - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315
Lésions oculaires graves - Catégorie 1 - Danger - (CLP : Eye Dam. 1) - H318
- **Dangers pour l'environnement** : Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique - Catégorie 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) - H412

2.2. Éléments d'étiquetage
Règlement d'Etiquetage CE 1272/2008 (CLP)
• Pictogramme(s) de danger


- **Pictogramme(s) de danger** : SGH05
- **Mention d'avertissement** : Danger
- **Mention de danger** : H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
H315 - Provoque une irritation cutanée.
H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

• Conseils de prudence

- Prévention** : P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/un équipement de protection du visage.
- Intervention** : P305+P351+P338+P337+P313 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
- Considérations relatives à l'élimination** : P501 - Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

**LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%)
viscosé ou non**
LAURITOL LC6
SECTION 2 Identification des dangers (suite)
2.3. Autres dangers
Autres dangers

: Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante à fort potentiel de bioaccumulation (vPvB).
Aucunes dans des conditions normales.

SECTION 3 Composition/informations sur les composants
Formule du produit (INCI) : SODIUM LAURETH SULFATE

Composants : Substance. UVCB.

Nom de la substance	Contenance	No CAS	No CE	Numéro annexe	REACH	Classification
Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	27 28 %	68891-38-3	500-234-8	#: 68891-38-3	01-2119488639-16	Xi; R38-41 R52-53 Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 3;H412
Eau	72 - 75 %	7732-18-5	231-791-2	-----	EXEMPTÉ	Non classé. (DSD/DPD) Non classé. (GHS)

conservateur. DMDM Hydantoin.

SECTION 4 Premiers secours
4.1. Description des premiers secours

- * **Premiers secours** : Les brûlures chimique doivent être traitée immédiatement.
Mettre la victime en position latérale (PLS).
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Consulter un médecin si une indisposition se développe.
En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.
Il peut être dangereux pour les secours de pratiquer le bouche à bouche.
- * **- Inhalation** : Amener la victime à l'air libre.
Inhalation peu probable.
Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire.
- * **- Contact avec la peau** : Enlever vêtements et chaussures contaminés.
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
Consulter un médecin si l'irritation persiste.
Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- Contact avec les yeux** : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes.
Consulter immédiatement un ophtalmologue.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- Ingestion** : Peut aboutir à une aspiration dans les poumons. Ne pas faire vomir.
Rincer la bouche. Consulter un médecin. Faire boire de l'eau si la victime si elle est parfaitement consciente/lucide. et que le produit a été avalé (en petite quantité)

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- * Brûlure ou une irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal.
Rougeurs, douleur.
Irritant pour les yeux et la peau.
Peut provoquer une irritation de l'estomac.
Irritant pour les voies respiratoires.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
A l'intention du médecin

: Traitement symptomatique. Contacter un centre anti-poison spécialisé immédiatement en cas d'ingestion ou inhalation en grande quantité.

**LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%)
viscosé ou non**
LAURITOL LC6
SECTION 5 Mesures de lutte contre l'incendie
5.1. Moyens d'extinction

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- Agents d'extinction appropriés : Poudre. Dioxyde de carbone. Mousse.
- Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Produits de combustion dangereux : En cas de feu, présence de fumées dangereuses. dioxyde/trioxyde de soufre et monoxyde/dioxyde de carbone

5.3. Conseils aux pompiers
Classe d'inflammabilité : Le produit n'est pas inflammable.

Protection contre l'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. (SCBA) + EN 469
Ne pas respirer les fumées d'incendie ou les vapeurs de décomposition.

Procédures spéciales : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.
Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.
Evacuer de la zone tout le reste du personnel.

SECTION 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

- * **Précautions individuelles** : Porter un vêtement de protection approprié.
Evacuer la zone.
Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.
Les épandages peuvent être glissants.
Eviter le contact avec la peau et les yeux. Assurer une ventilation d'air appropriée. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

- * **Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.
Danger pour l'environnement.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

- * **Méthodes de nettoyage** : Nettoyer dès que possible tout épandage, en le récoltant au moyen d'un produit absorbant.
Eliminer le produit conformément aux réglementations locales. Absorber les flaques de liquide par un matériau absorbant inorganique tel que du sable fin, de la brique pilée etc.. Mettre l'absorbant utilisé dans des sacs scellés et contacter une entreprise spécialisée dans le traitement des rejets. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.

6.4. Référence à d'autres sections

Porter un équipement de protection individuel, voir section 8.

**LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%)
viscosé ou non**
LAURITOL LC6
SECTION 7 Manipulation et stockage
7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- * **Général** : Eviter toute exposition inutile.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols.
En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- * **Manipulation** : Porter un vêtement de protection approprié. Les épandages peuvent être glissants. Si un contact avec les yeux ou la peau est possible, porter les protections appropriées. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon et de l'eau avant de quitter le travail. Ne pas réutiliser les conteneurs.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités

- * **Stockage**
Stockage : Eviter : acier doux Conserver à l'abri de la chaleur. Conserver à l'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Température de conservation : 15-45°C Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Stockage - à l'abri de** : Gel.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle
8.1. Paramètres de contrôle

DNEL substance pure
Long term, travailleur, cutanée : 2750 mg/kg/jour
Long term, travailleur, inhalation : 175 mg/m3
Long term, consommateur, oral : 15 mg/kg/jour
Long term, consommateur, cutanée : 1650 mg/kg/jour
Long term, consommateur, inhalation : 52mg/m3

PNEC substance pure
eau de surface : 0.24mg/l
eau de mer : 0.024mg/l
eau-emission intermittente : 0.071mg/l
sediment-eau de surface : 5.45mg/kg dw
sediment-eau de mer : 0.545mg/kg dw
sol : 0.946 mg/kg dw
usine de traitement des eaux usées : 10g/l

Contient des ingrédients ayant une VLE , un monitoring doit être requis pour déterminer les conditions de ventilation et les EPI respiratoires.

EN 689 + EN 14042 + EN 482

- * **Protection individuelle** : Enlever les vêtements contaminés.
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Assurer une ventilation d'air appropriée.
Les EPI doivent être sélectionnés en se basant sur leur performance et le risque et doivent être approuvés par un spécialiste.
- **Protection respiratoire** : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.
- **Protection de la peau** : Porter un vêtement de protection approprié.
- * - **Protection des yeux** : Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés au voisinage de tout endroit où il y a risque d'exposition.
Lunettes anti-éclaboussures ou des lunettes de sécurité.
- **Protection des mains** : Gants. EN374
- **Ingestion** : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

8.2. Contrôles de l'exposition

- * S'assurer que les émissions sont conformes à toutes les réglementations en vigueur sur le contrôle de la pollution atmosphérique. Dans certains cas, épurateurs, filtres ou modification du process peut être nécessaire pour réduire ces émissions à un niveau acceptable.

**LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%)
viscosé ou non**
LAURITOL LC6
SECTION 8 Contrôles de l'exposition/protection individuelle (suite)
SECTION 9 Propriétés physiques et chimiques
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
9.1.a. Aspect

Etat physique à 20 °C	: Liquide.
Couleur	: Incolore à légèrement jaune.
9.1.b. Odeur	
Odeur	: Caractéristique.
9.1.c. Seuil olfactif	: Aucune donnée disponible.
9.1.d. pH	
pH	: 7-11.5 (5%)
pH dans l'eau distillée	: 10% : 6-8
9.1.e. Point de fusion / Point de congélation	
Point de fusion [°C]	: Environ 0
9.1.f. Point d'ébullition initial - intervalle d'ébullition	: Aucune donnée disponible.
9.1.g. Point d'éclair	
Point d'éclair [°C]	: > 100 (ASTM D3278)
9.1.h. Taux d'évaporation	: Aucune donnée disponible.
9.1.i. Inflammabilité	: Aucune donnée disponible.
9.1.j. Limites d'explosivité (inférieures - supérieures)	
9.1.k. Pression de vapeur	: Aucune donnée disponible.
9.1.l. Densité de vapeur	: Aucune donnée disponible.
9.1.m. Densité relative	
Densité	: 1.04g/cm3
9.1.n. Solubilité	
Solubilité dans l'eau	: Complète. 280g/l (20°C et pH 6.8, substance pure)
9.1.o. Coefficient de partage : n-octanol / eau	: Aucune donnée disponible.
Log P octanol / eau à 20°C	: Aucune donnée disponible.
9.1.p. Température d'auto-inflammabilité	: Aucune donnée disponible.
9.1.q. Température de décomposition	: Aucune donnée disponible.
Point de décomposition [°C]	: > 50
9.1.r. Viscosité	
Viscosité à 20°C [mPa.s]	: 100 - 4000
9.1.s. Propriétés explosives	: Aucune donnée disponible.
9.1.t. Propriétés comburantes	: Aucune donnée disponible.

9.2. Autres informations

Aucune donnée disponible.

Autres données : Tension surface : 33.4mN/m (25°C) DIN EN 14370
Constance de dissociation pKa < 2 (23°C)
Matière moussante

**LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%)
viscosé ou non**
LAURITOL LC6
SECTION 10 Stabilité et réactivité
10.1. Réactivité
Stabilité et réactivité : Stable dans les conditions normales.

10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Stable dans les conditions normales.

10.4. Conditions à éviter
Conditions à éviter : Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses. (<0 ou >50°C)

10.5. Matières incompatibles

Aucune donnée disponible.

* **Matières à éviter** : Agent oxydant. Cuivre (Cu). Acides.

10.6. Produits de décomposition dangereux
Produits de décomposition dangereux : Peut libérer : acide sulfurique si est en contact avec des acides ou >50°C.

SECTION 11 Informations toxicologiques
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Substances pures.

*

NOAEL
Toxicité systémique > 300mg/kg/jour (rat, oral) OCDE 408
Reprotoxicité génération deux > 300mg/kg/jour
Toxicité développementale : 1000mg/kg/jour
Oral - rat 90 jours > 225 mg/kg

Toxicité aiguë
Admin. orale (rat) DL50 [mg/kg] : 4 100

Admin. percutanée (rat) DL50 [mg/kg] : > 2000 (OCDE402)

*

- Inhalation : Peut causer une irritation des voies respiratoires.

- Cutanée : Irritant pour la peau.
score érythème : 3.2-4 (24 à 72h) complètement réversible (semi occlusif lapin/rasé) OCDE404.
score oedème : 3.2-4 (24 à 72h) entièrement réversible (R38)

- Oculaire : Risque de lésions oculaires graves.
score cornée : 0.5-4 (24 à 72h) non entièrement réversible endéans les 72h.
score iris : 0.4-2 (24 à 72h) non entièrement réversible endéans les 72h.
score conjonctivite : 0.8-4 (24 à 72h)

- Ingestion : Peut provoquer une brûlure ou une irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal.

Sensibilisation : Ce produit ne provoque pas de sensibilisation sur des cochons d'Inde soumis à des injections sous-cutanées.

Mutagenicité : Pas considéré comme dangereux. OECD 471 bacterial reverse mutation test - negative
OECD 476 in vitro mammalian cell gene mutation test - negative
OECD 475 mammalian bone marrow chromosomal aberration test - negative

Toxique pour la reproduction : fertilité : dose 30-300mg/kg - 11 week - negative

Toxique pour la reproduction : enfant à naître : dose 30-300mg/kg - 11 week - negative

**LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%)
viscosé ou non**
LAURITOL LC6
SECTION 12 Informations écologiques
12.1. Toxicité

- Informations toxicologiques** : Substances pures.
NOEC (Fish, 45days, Plmephales Promelas) : 1mg/L & EC : 0.27mg/L
NOEC (Daphnia, 21days) : 0.18/0.27mg/L
- EC50-48h Daphnia magna [mg/l]** : 7.2
- IC50 72h Algae [mg/l]** : 2.6/27 (Desmodesmus subspicatus)
- CL50-96 Heures - poisson [mg/l]** : 71 (Brachydanio rerio)
- EC₅₀ Pseudomonas putida** : EC10 >25 g/l (16h cell multiplication inhibition test (DIN 38412)
EC10 & EC50 (16h)> 10000 (AI)

12.2. Persistance et dégradabilité

- Biodégradation [%]** : Le produit est biodégradable.
73% (28 days) - EU EEC C.4.D
demi-vies (DT50) : 2.6 heures dans l'eau

12.3. Potentiel de bioaccumulation

- Potentiel de bio-accumulation** : Faible.
Log POW : -1.38

12.4. Mobilité dans le sol

Non applicable.

12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB

Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT) ou très persistante à fort potentiel de bioaccumulation (vPvB).

12.6. Autres effets néfastes

Aucune donnée disponible.

- Précautions pour l'environnement** : Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.
- Classe WGK (Allemagne)** : 2

SECTION 13 Considérations relatives à l'élimination
13.1. Méthodes de traitement des déchets

- Généralités** : Eliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.
- N° de déchet industriel** : 16 03 05 - Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses. (Déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux)
15 01 10 - Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. (Déchets dangereux conformément à la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux)

SECTION 14 Informations relatives au transport
14.1. Numéro ONU

- Information générale** : Non classifié.

14.2. Nom d'expédition des Nations unies

- : Non applicable.

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Non applicable.

**LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%)
viscosé ou non**
LAURITOL LC6
SECTION 14 Informations relatives au transport (suite)
14.4. Groupe d'emballage

Non applicable.

14.5. Dangers pour l'environnement

Non applicable.

En cas de fuite et/ou d'épandage : Nettoyer les fuites ou pertes, mêmes mineures si possible sans prendre de risque inutile.

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable.

Précautions individuelles : Le conducteur ne doit pas intervenir en cas d'incendie de la cargaison.

Mesures d'urgence en cas d'accident : Arrêter le moteur. Pas de flammes nues. Ne pas fumer. Signaler le danger et prévenir les autres usagers de la route. Tenir le public éloigné de la zone dangereuse. PREVENIR IMMEDIATEMENT LA POLICE ET LES POMPIERS.

Informations complémentaires : Aucun(e).

14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable.

SECTION 15 Informations réglementaires
15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

Symbole(s) : Xi : Irritant

Phrase(s) R : R38 : Irritant pour la peau.
R41 : Risque de lésions oculaires graves.
R52/53 : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Phrase(s) S : S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S39 : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

Enregistrements : TSCA (Toxic Substances Control Act) aux USA
PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances) aux Philippines
KECI (Korea Existing Chemicals Inv.) en Corée
ENCS (Existing & New Chemicals Substances) au Japon :
DSL (Domestic Substances List) au Canada
IECS (Inventory of Existing Chemicals Substances in China)
AICS (the Australian Inventory of Chemical Substances) en Australie

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Complète. disponible sur demande.

SECTION 16 Autres informations
Autres données
DENEGATION DE RESPONSABILITE : Cette fiche de données de sécurité a été établie reprenant les données des fiches de données de sécurité en provenance de fournisseurs en amont.

Le contenu et le format de cette fiche de données de sécurité sont conformes au RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

DENEGATION DE RESPONSABILITE Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

	FICHE DE DONNEES DE SECURITE	Page : 9
		Edition révisée n° : 3
		Date : 30 / 8 / 2013
		Remplace la fiche : 1 / 6 / 2011
LAURYLETHER SULFATE DE SODIUM (27-28%) viscosé ou non		LAURITOL LC6

Fin du document